HD100L

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Vista laterale



Sezione trasversale



TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo



TGB
Testa a gancio basso



Dimensioni

Lunghezza

1500 - 5000 mm

Peso della coppia

30 - 196 kg

Ancore







HD100L / testa TS



Coda basculante - di serie



Dettaglio testa in appoggio

Rampe HD100L per il carico di mezzi pesanti.

La serie HD100L offre portate fino a 14.000 kg per coppia, secondo la configurazione in tabella.
Lunghezze, larghezze e teste permettono la scelta in funzione del veicolo da caricare.
Le tabelle riportano le portate ammesse per i diversi passi.

Senza bordo

Codice	Testa	Passo 1500 mm kg	Passo 1750 mm kg	Passo 2000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
HD 100/15/300S	TS, TG, TO, TGB	8500 kg	8500 kg	8500 kg	1500	292	30
HD 100/20/300S	TS, TG, TO, TGB	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2000	292	37
HD 100/25/300S	TS, TG, TO, TGB	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2500	292	45
HD 100/30/300S	TS, TG, TO, TGB	7000 kg	7300 kg	7500 kg	3000	292	52
HD 100/35/300S	TS, TG, TO, TGB	4800 kg	5200 kg	6100 kg	3500	292	59
HD 100/40/300S	TS, TG, TO, TGB	4200 kg	4600 kg	5100 kg	4000	292	67
HD 100/45/300S	TS, TG, TO, TGB	3500 kg	3800 kg	4100 kg	4500	292	74
HD 100/50/300S	TS, TG, TO, TGB	2900 kg	3100 kg	3400 kg	5000	292	82
HD 100/15/350S	TS, TG, TO, TGB	8500 kg	8500 kg	8500 kg	1500	342	40
HD 100/20/350S	TS, TG, TO, TGB	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	2000	342	49
HD 100/25/350S	TS, TG, TO, TGB	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	2500	342	59
HD 100/30/350S	TS, TG, TO, TGB	8250 kg	8400 kg	8500 kg	3000	342	68
HD 100/35/350S	TS, TG, TO, TGB	7000 kg	7500 kg	8000 kg	3500	342	78
HD 100/40/350S	TS, TG, TO, TGB	5500 kg	6000 kg	6500 kg	4000	342	88
HD 100/45/350S	TS, TG, TO, TGB	4500 kg	4900 kg	5200 kg	4500	342	98
HD 100/50/350S	TS, TG, TO, TGB	3900 kg	4100 kg	4300 kg	5000	342	108
HD 100/15/400S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	1200 kg	1500	392	49
HD 100/20/400S	TS, TG, TO, TGB	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg	2000	392	61
HD 100/25/400S	TS, TG, TO, TGB	11.000 kg	11.000 kg	11.000 kg	2500	392	72
HD 100/30/400S	TS, TG, TO, TGB	9500 kg	9500 kg	9500 kg	3000	392	84
HD 100/35/400S	TS, TG, TO, TGB	7000 kg	7500 kg	8000 kg	3500	392	96
HD 100/40/400S	TS, TG, TO, TGB	5500 kg	6000 kg	6500 kg	4000	392	107
HD 100/45/400S	TS, TG, TO, TGB	4500 kg	4900 kg	5200 kg	4500	392	119
HD 100/50/400S	TS, TG, TO, TGB	3900 kg	4050 kg	4200 kg	5000	392	131

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio testa TG



HD 100L

Codice	Testa	Passo 1500 mm kg	Passo 1750 mm kg	Passo 2000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
HD 100/15/450S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	1500	434	50
HD 100/20/450S	TS, TG, TO, TGB	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg	2000	434	61
HD 100/25/450S	TS, TG, TO, TGB	11.000 kg	11.000 kg	11.000 kg	2500	434	72
HD 100/30/450S	TS, TG, TO, TGB	10.500 kg	10.500 kg	10.500 kg	3000	434	84
HD 100/35/450S	TS, TG, TO, TGB	7300 kg	8100 kg	9300 kg	3500	434	95
HD 100/40/450S	TS, TG, TO, TGB	6500 kg	7000 kg	7700 kg	4000	434	106
HD 100/45/450S	TS, TG, TO, TGB	5300 kg	5700 kg	6200 kg	4500	434	117
HD 100/50/450S	TS, TG, TO, TGB	4600 kg	4900 kg	5200 kg	5000	434	128
HD 100/15/500S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	1500	484	58
HD 100/20/500S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	2000	484	71
HD 100/25/500S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	2500	484	84
HD 100/30/500S	TS, TG, TO, TGB	11.000 kg	11.000 kg	11.000 kg	3000	484	98
HD 100/35/500S	TS, TG, TO, TGB	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	3500	484	111
HD 100/40/500S	TS, TG, TO, TGB	7000 kg	7800 kg	8500 kg	4000	484	124
HD 100/45/500S	TS, TG, TO, TGB	6000 kg	6400 kg	6800 kg	4500	484	138
HD 100/50/500S	TS, TG, TO, TGB	5100 kg	5350 kg	5650 kg	5000	484	151
HD 100/15/550S	TS, TG, TO, TGB	12.500 kg	12.500 kg	12.500 kg	1500	534	66
HD 100/20/550S	TS, TG, TO, TGB	12.500 kg	12.500 kg	12.500 kg	2000	534	81
HD 100/25/550S	TS, TG, TO, TGB	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	2500	534	96
HD 100/30/550S	TS, TG, TO, TGB	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg	3000	534	112
HD 100/35/550S	TS, TG, TO, TGB	9500 kg	10.000 kg	11.000 kg	3500	534	127
HD 100/40/550S	TS, TG, TO, TGB	7500 kg	8500 kg	9000 kg	4000	534	143
HD 100/45/550S	TS, TG, TO, TGB	6500 kg	7000 kg	7500 kg	4500	534	158
HD 100/50/550S	TS, TG, TO, TGB	5500 kg	5800 kg	6200 kg	5000	534	173
HD 100/15/600S	TS, TG, TO, TGB	14.000 kg	14.000 kg	14.000 kg	1500	584	73
HD 100/20/600S	TS, TG, TO, TGB	14.000 kg	14.000 kg	14.000 kg	2000	584	91
HD 100/25/600S	TS, TG, TO, TGB	14.000 kg	14.000 kg	14.000 kg	2500	584	108
HD 100/30/600S	TS, TG, TO, TGB	13.000 kg	13.000 kg	12.500 kg	3000	584	126
HD 100/35/600S	TS, TG, TO, TGB	10.500 kg	11.500 kg	12.000 kg	3500	584	143
HD 100/40/600S	TS, TG, TO, TGB	8500 kg	9000 kg	9800 kg	4000	584	161
HD 100/45/600S	TS, TG, TO, TGB	7000 kg	7600 kg	8100 kg	4500	584	178
HD 100/50/600S	TS, TG, TO, TGB	6000 kg	6300 kg	6700 kg	5000	584	196

Senza bordo

Superficie di appoggio



Larghezza nominale 600 mm



Testa TO



Testa TG - larghezza 600 mm



Testa TGB - coppia con coda basculante

