HD100P

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 5000 mm

Peso della coppia

78 - 140 kg

Ancore





Vista laterale



Sezione trasversale



TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo



TGB
Testa a gancio basso





HD100P / testa TS



Coda basculante - di serie



Dettaglio testa in appoggio

Rampe HD100P per il carico di mezzi pesanti.

La serie HD100P offre portate fino a 22.000 kg per coppia, secondo la configurazione in tabella.
La serie comprende diverse lunghezze, larghezze e configurazioni della testa.
La portata per coppia dipende dal modello e dal passo indicati nelle tabelle.

Senza bordo

Codice	Testa	Passo 1500 mm kg	Passo 1750 mm kg	Passo 2000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
HD 100/15/300PE	TS, TG, TO, TGB	14.680 kg	14.680 kg	14.680 kg	1500	292	40
HD 100/20/300PE	TS, TG, TO, TGB	14.680 kg	14.680 kg	14.680 kg	2000	292	50
HD 100/25/300PE	TS, TG, TO, TGB	11.360 kg	11.360 kg	11.360 kg	2500	292	60
HD 100/30/300PE	TS, TG, TO, TGB	9000 kg	9280 kg	9280 kg	3000	292	70
HD 100/35/300PE	TS, TG, TO, TGB	6760 kg	7520 kg	7840 kg	3500	292	80
HD 100/40/300PE	TS, TG, TO, TGB	5400 kg	5880 kg	6440 kg	4000	292	90
HD 100/45/300PE	TS, TG, TO, TGB	4480 kg	4800 kg	5200 kg	4500	292	100
HD 100/50/300PE	TS, TG, TO, TGB	3800 kg	4080 kg	4360 kg	5000	292	110
HD 100/15/350PE	TS, TG, TO, TGB	17.000 kg	17.000 kg	17.000 kg	1500	342	47
HD 100/20/350PE	TS, TG, TO, TGB	17.000 kg	17.000 kg	17.000 kg	2000	342	58
HD 100/25/350PE	TS, TG, TO, TGB	13.180 kg	13.180 kg	13.180 kg	2500	342	70
HD 100/30/350PE	TS, TG, TO, TGB	10.420 kg	10.760 kg	10.760 kg	3000	342	82
HD 100/35/350PE	TS, TG, TO, TGB	7820 kg	8700 kg	9080 kg	3500	342	94
HD 100/40/350PE	TS, TG, TO, TGB	6224 kg	6880 kg	7460 kg	4000	342	106
HD 100/45/350PE	TS, TG, TO, TGB	5180 kg	5560 kg	6020 kg	4500	342	117
HD 100/50/350PE	TS, TG, TO, TGB	4400 kg	4720 kg	5040 kg	5000	342	129
HD 100/15/400PE	TS, TG, TO, TGB	19.320 kg	19.320 kg	19.320 kg	1500	392	54
HD 100/20/400PE	TS, TG, TO, TGB	19.320 kg	19.320 kg	19.320 kg	2000	392	67
HD 100/25/400PE	TS, TG, TO, TGB	15.000 kg	15.000 kg	15.000 kg	2500	392	80
HD 100/30/400PE	TS, TG, TO, TGB	11.480 kg	12.240 kg	12.240 kg	3000	392	94
HD 100/35/400PE	TS, TG, TO, TGB	8880 kg	9880 kg	10.320 kg	3500	392	107
HD 100/40/400PE	TS, TG, TO, TGB	7080 kg	7720 kg	8480 kg	4000	392	121
HD 100/45/400PE	TS, TG, TO, TGB	5880 kg	6320 kg	6840 kg	4500	392	134
HD 100/50/400PE	TS, TG, TO, TGB	5000 kg	5360 kg	5720 kg	5000	392	148

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio testa TG



HD 100 P

Senza bordo

Codice	Testa	Passo 1500 mm kg	Passo 1750 mm kg	Passo 2000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
HD 100/15/450PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	1500	434	60
HD 100/20/450PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	2000	434	75
HD 100/25/450PE	TS, TG, TO, TGB	17.040 kg	17.040 kg	17.040 kg	2500	434	90
HD 100/30/450PE	TS, TG, TO, TGB	13.500 kg	13.920 kg	1392 kg	3000	434	105
HD 100/35/450PE	TS, TG, TO, TGB	10.140 kg	11.280 kg	11.760 kg	3500	434	120
HD 100/40/450PE	TS, TG, TO, TGB	8100 kg	8820 kg	9660 kg	4000	434	135
HD 100/45/450PE	TS, TG, TO, TGB	6720 kg	7200 kg	7800 kg	4500	434	150
HD 100/50/450PE	TS, TG, TO, TGB	5700 kg	6120 kg	6543 kg	5000	434	165
HD 100/15/500PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	1500	484	67
HD 100/20/500PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	2000	484	83
HD 100/25/500PE	TS, TG, TO, TGB	19.080 kg	19.080 kg	19.080 kg	2500	484	100
HD 100/30/500PE	TS, TG, TO, TGB	15.000 kg	15.480 kg	15.480 kg	3000	484	117
HD 100/35/500PE	TS, TG, TO, TGB	11.400 kg	12.680 kg	13.240 kg	3500	484	133
HD 100/40/500PE	TS, TG, TO, TGB	9120 kg	9920 kg	10.880 kg	4000	484	150
HD 100/45/500PE	TS, TG, TO, TGB	7680 kg	8080 kg	8760 kg	4500	484	167
HD 100/50/500PE	TS, TG, TO, TGB	6400 kg	6880 kg	7280 kg	5000	484	184
HD 100/15/550PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	1500	534	73
HD 100/20/550PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	2000	534	92
HD 100/25/550PE	TS, TG, TO, TGB	20.680 kg	20.680 kg	20.680 kg	2500	534	110
HD 100/30/550PE	TS, TG, TO, TGB	16.340 kg	16.880 kg	16.880 kg	3000	534	129
HD 100/35/550PE	TS, TG, TO, TGB	12.260 kg	13.640 kg	14.240 kg	3500	534	147
HD 100/40/550PE	TS, TG, TO, TGB	9780 kg	10.660 kg	11.700 kg	4000	534	166
HD 100/45/550PE	TS, TG, TO, TGB	8120 kg	8720 kg	9440 kg	4500	534	184
HD 100/50/550PE	TS, TG, TO, TGB	6900 kg	7400 kg	7900 kg	5000	534	203
HD 100/15/600PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	1500	584	79
HD 100/20/600PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	2000	584	101
HD 100/25/600PE	TS, TG, TO, TGB	22.000 kg	22.000 kg	22.000 kg	2500	584	120
HD 100/30/600PE	TS, TG, TO, TGB	17.760 kg	18.360 kg	18.360 kg	3000	584	141
HD 100/35/600PE	TS, TG, TO, TGB	13.320 kg	14.820 kg	15.480 kg	3500	584	161
HD 100/40/600PE	TS, TG, TO, TGB	10.620 kg	11.580 kg	12.720 kg	4000	584	182
HD 100/45/600PE	TS, TG, TO, TGB	8820 kg	9480 kg	10.260 kg	4500	584	201
HD 100/50/600PE	TS, TG, TO, TGB	7500 kg	8040 kg	8580 kg	5000	584	222

Superficie di appoggio



Larghezza nominale 600 mm



Testa TO



Testa TG - larghezza 600 mm



Testa TGB - coppia con coda basculante

